

Grundwissen „Taktische Zeichen“
Kommunikationsskizze


-----	geplante Verbindung
————	bestehende Verbindung
+———+	Feldkabel
	Bedienungszeichen

 **DMO** 307_F*

Digitalfunk DMO-Netzbetrieb
Gruppe 307_F*



 **TMO** FW_OAL

Digitalfunk TMO-Netzbetrieb
Gruppe Feuerwehr OAL

 **Tel.** 0171/1234567


Telefon
mit Tel.-Nr. 0171/1234567

Funkskizzen
Führungsstufe A



Funkskizzen
Führungsstufe B

- Abschnittsleiter müssen eingesetzt werden und auf 2 Funkgruppen ansprechbar sein.
- Bei Einsätzen mit Abschnitten ist eine Unterstützung mittels Führungsgehilfen oder Führungstrupps ratsam.
- Ist die Struktur der Einsatzstelle mit ersten Abschnitten, Einsatzabschnittsleitern und zugeteilten Funkgruppen einmal geschaffen, ist die Erweiterung problemlos möglich.





Sprechfunk

Modul Führungsstufe A/B

Funkstruktur

Funkskizzen

Führungsstufe C




Sprechfunk

Modul Führungsstufe A/B

Funkstruktur

Funkskizze – Beispiel Bayern 3 Dorffest



Sprechfunk Modul Führungsstufe A/B

Funkstruktur

Beispiel 1

B2 PKW Brand Außerorts



Funkstruktur mittels
Einsatzplanungsmatrix
erarbeiten

Sprechfunk Modul Führungsstufe A/B

Funkstruktur

Beispiel 2

VU 2 PKW mit P eingeklemmt



Funkstruktur mittels
Einsatzplanungsmatrix
erarbeiten

Beispiel 3
Zimmerbrand B3



Funkstruktur mittels Einsatzplanungsmatrix erarbeiten

Alarmiert sind:

1x TSF | 1x MLF | 2x LF 10